

ZQ600 Serisi Mobil Yazıcılar

Maksimum Verimlilik, Kullanım Kolaylığı ve Yönetilebilirlik İçin Birinci Sınıf Mobil Etiket ve Fiş Yazıcılar

Mağazanızda envanter yönetimini ve müşteri hizmetlerini geliştirmek mi istiyorsunuz? ZQ600 Serisi mobil yazıcı ile bunu yapabilirsiniz. ZQ600 Serisi Zebra'nın popüler QLn platformunu alıp daha da iyileştiriyor ve ona gelişmiş teknoloji ve yenilikçi bir tasarım ekleyerek verimliliği, kullanım kolaylığını ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Büyük renkli bir opsiyonel ekran, yazıcı durumunu anlamanızı sağlar. Gelişmiş pil teknolojisi ve daha fazla pil kapasitesi, vardiyanın her anında güç. Anında uyanma özelliği ZQ600 Serisinin mesaiye daima iş başında olmasını sağlar. Zebra'nın Link-OS® işletim sistemi ve güçlü Print DNA uygulamaları, yardımcı programlar ve geliştirici araçlardan oluşan Print DNA paketi sayesinde, personeliniz kapalı mekanlarda en hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantılara sahip olurken, bilişim bölümünüz ZQ600 yazıcıların entegrasyon, yönetim, kurulum ve güvenliğinin kolay olduğunu görecek. ZQ600 Serisi: mobil etiket ve fiş yazdırmanın en üst düzey standardında yeni nesil.



Maksimum Verimlilik İçin Birinci Sınıf Özellikler

Hızlı, güvenilir ve güvenli baskı için en son kablosuz bağlantılar
Zebra yazıcılar kablosuz teknoloji pazarındaki liderliğiyle tanınır ve ZQ600 Serisi kapalı alanlarda en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth 4.1 Classic ve Düşük Enerji sayesinde, personeliniz çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olacaklarına güvenebilirler.

Sorunsuz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım
Personel genellikle hareket halindedir, pek durmaz. 802.11r hızlı dolaşım teknolojisi sayesinde, personeliniz hareket halindeyken bağlantıya güvenebilir.

Sektörde Wi-Fi üzerinden anında uyandırılma özelliğine sahip tek cihaz
Üretkenliği azaltan, can sıkıcı yeniden başlatma sürelerinden kurtulun. Personel "yazdır" düğmesine her bastığında ZQ600 Serisinin hazır olacağından emin olun. Bu akıllı yazıcı bir süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer, kullanıcı bir baskı işi gönderdiği anda ise otomatik olarak uyanır; böylece anında kullanılabilirlik ve maksimum güç verimliliği sağlar. Diğer mobil yazıcıların aksine, ZQ600 Serisi hem Wi-Fi hem de Bluetooth üzerinden anında uyandırılır.

Büyük renkli ekranı konfigürasyon ve kullanımı çok kolaylaştırır

Büyük ekranı, kullanımı kolay arayüzü ve kolayca özelleştirilebilen menüsü sayesinde, ZQ600 Serisi yazıcıları kurmak ve yapılandırmak kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya medya bitmesi ya da kilidin açık kalması gibi bir hata durumunda ekranın rengi değişir, böylece kullanıcılar yazıcının çalışır durumda kalması için ne yapılması gerektiğini anında bilir. ZQ600 Serisi Zebra Link-OS menü sistemini kullandığından, diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini elde edersiniz; böylece öğrenme süresi kısalmaktadır.

İş amaçlı: her gün tüm gün boyunca kurumsal amaçlı kullanıma hazır

ZQ600 Serisi tüm vardiyaya boyunca taşımak için hafif ve konforludur; ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran üst kalıplama, temperli cam ekran ve eksiz, tek parça tasarım gibi özelliklerle doludur. Kaliteli reçinesi darbeye en dayanıklı plastiklerden biridir. Çeşitli mekanik tasarım geliştirmeleri yazıcının sağlamlığını ve çalışma süresini daha da artırır.

Üstün Pil Gücü ve Güç Yönetimi

Sınıfındaki en yüksek pil kapasitesi

Personeliniz gün boyunca neredeyse her an mobil yazıcılarına ihtiyaç duyar. ZQ600 Serisinin yüksek kapasiteli 3250 mAH (ZQ610 / ZQ620) ve 6800 mAH (ZQ630) pili ile tüm personelinizin her vardiyada yeterli güce sahip olduğundan emin olursunuz.

Zebra'nın Power Smart Baskı Teknolojisi ile tek şarjla daha fazla iş yapın

Bu patentli Zebra teknolojisi, en yüksek kalite baskı için gereken güç miktarını tam olarak sunarak, verimliliği en üst düzeye çıkarır. PSPT özellikli yazıcılar pil gücünde yaklaşık %20-30 tasarruf sağlar, dolayısıyla kullanıcılar tek bir şarja daha fazla iş yapabilir.

PowerPrecision+ teknolojisi ve olağanüstü pil yönetim özellikleri

ZQ600 Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolayca erişilebilen pil ölçümleri eskiyen pilleri üretkenliği etkilemeden önce bulmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Sağlıklı ve dolu bir pil ile personelinizin her vardiyada yeterli güce sahip olduğundan emin olursunuz. Pil sağlığı hakkında daha iyi izlenebilirlik sayesinde yedek pil havuzunuzu küçültebilirsiniz.



ZQ600 Serisi: Mobil baskıda yeni nesil ile personel verimliliğini arttırın.

ZQ600 Serisi hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/zq600 adresini ziyaret edin

Gelişmiş Platform İşinizle Birlikte Büyür

Zebra Print DNA - yazıcıları tamamen dönüştürür

Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. ZQ600 Serisi, Zebra'nın güçlü yazıcı işletim sistemi Link-OS ve verimlilik, yönetim, geliştirme ve izlenebilirlik araçlarının bir birleşimi olan Print DNA tarafından desteklenir. Sonuç, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon özellikleri sayesinde üstün bir yazdırma deneyimidir.

Bugün ve gelecekte uygulamaları destekleyen sağlam bellek

ZQ600 Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flaşa sahiptir; tüm yazı tipi ve grafik ihtiyaçlarınız için fazlasıyla yeterli bellek ve gelecek yıllarda çıkacak cihaz yazılımlarına ve yeni Print DNA araçlarına yükseltme imkanı sunar.

QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumludur

Bir milyondan fazla satılan Zebra QLn Serisi, perakende sektöründe mobil baskı standardını belirlemiştir. ZQ600 Serisi şimdi bu standardı daha da yükseltiyor. ZQ600 Serisi QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğa sahip olduğundan, yeni aksesuarlar almadan veya ödeme yeri oluşturmadan en güncel platforma ve özelliklere yükseltebilirsiniz.

Kapsamlı Uzaktan Yönetimi Seçenekleriyle Maksimum Çalışma Süresi

Ethernet Şarj Yuvası ile sorunları daha hızlı çözümler

ZQ600 Serisinin Ethernet Şarj Yuvası ile uzaktan yönetim kolaydır. IT bölümü, her vardiya sonunda yazıcıyı şarj yuvasına takarak, gerekli cihaz yazılımlarını uzaktan yükselterek her yazıcının en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilir. Personel bir sorun yaşarsa, uzaktan teşhis için yazıcıyı yuvaya takması yeterlidir; böylece fiziksel bir sorun yokken yazıcıyı onarım deposuna göndermekten kaynaklanan hizmet dışı kalmalar ve maliyetler ortadan kalkar.

Tüm yazıcılarınızı tek bir yerden kolayca yönetin

Kapsamlı ve esnek uzaktan yönetim araçlarımızla, istediğiniz zaman, her yerden kolayca ve basit bir şekilde yazıcıların bakımını yapabilir, güvenliğini sağlayabilir ve sorun giderebilirsiniz. Kurulum ve kutudan çıktığı haliyle konfigürasyon işlemlerini basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazıcı Profili Yönetici) yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz. Tarayıcı tabanlı çözüm, ağındaki tüm Link-OS yazıcılarını anında keşfetmenizi sağlar; yazıcıları manuel olarak izlemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize gerek kalmaz.

Cihaz yönetim sisteminizle sorunsuz entegrasyon

ZQ600 Serisi dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Print DNA'nın MDM Konnektörleri ile, ağa bağlı ZQ600 Serisi yazıcıları mevcut AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. İvanti Avalanche (Wavelink tarafından işletilir) kullanıyorsanız, ZQ600 Serisi kutudan çıktığı andan itibaren Avalanche desteği sunar.

Yazıcı Kafası Diyagnostikleri ile daima güvenilirlik sağlayın

ZQ600 Seriniz varsa, eskiyen yazıcı kafası nedeniyle hizmet dışı kalmalardan endişe etmenize gerek yok. Özel Yazıcı Kafası Diyagnostiklerimiz kurulum boyunca yazıcı kafalarınızın durumu hakkında izlenebilirlik sağlar; böylece üretkenlik etkilenmeden önce harekete geçebilirsiniz.

Hassas müşterileri ve iş verilerini PrintSecure ile koruyun

Bu ücretsiz Print DNA programı, güvenli yazıcı bağlantıları kurarak ve yazıcılara yetkisiz erişimi önleyerek, verilerinizi ve altyapınızı koruyan ve yazıcı güvenliğini sağlayan 30'dan fazla ayar yapılandırmayı kolaylaştırır.

Daima olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, yazıcı kafası ömründen operasyonel verimliliğe kadar birçok şeyi etkiler. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda sürekli, optimum performans ve sizin için de iç huzuru sağlamak üzere, kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Hizmetleri kullanarak çalışma süresini, iş operasyonlarını ve yazıcı izlenebilirliğini en üst düzeye çıkarın

Müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Zebra yazıcılara yatırım yapın. Şimdi, Zebra OneCare ile öngörülebilir performans elde edebilir ve bütçe dışı onarım giderlerini ortadan kaldıracabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlanmış onarım teslim sürelerini de içeren tam kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sunar.

ZQ600 Aksesuarları

ZQ600 Serisi, güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma opsiyonlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları ve daha fazlasını sunar. ZQ600 Serisindeki tüm aksesuarlar için Zebra.com adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

Ethernet Yuvası



Tek bölmeli
Ethernet Yuvası



4 bölmeli
Ethernet Yuvası
*Sadece ZQ610 ve ZQ620
modellerinde mevcuttur.

ZQ600 Serisi yazıcıları ZQ600 Serisi Ethernet yuvası üzerinden kablolu Ethernet ağına bağlayarak, bunların bilişim ya da operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetilmesini, böylece her yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet yuvası, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilir.

Tek bölmeli ZQ600 Serisi Ethernet yuvası, takılı bulunan yazıcıdaki pili şarj ederken, 4 bölmeli versiyonu (opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı ve ikinci bir Ethernet bağlantı noktası mevcuttur; böylece bir bağlantı noktası üzerinden dört adet 4 bölmeli QLn Ethernet Yuvaları (toplam 16 yazıcı) bağlanıp yönetilebilir.

Yazıcı bu yuvalardan birine takılıyken bile çalışır; çıktı alabilirsiniz. Yuvarın LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu gösterir.

Ethernet üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunları sağlar:

- Pilin sağlık durumunun uzaktan izlenebilmesini sağlayan pil yönetimi. Her bir pilin ne kadar ömrünün kaldığının bilinmesi, yedek pil havuzunuzu merkezden yönetmeyi kolaylaştırır.
- Yazıcının cihaz yazılımının güncellenmesini, bilişim personelinin kullanıcının bulunduğu yere gitmesine ya da yazıcının merkezi bir noktaya geri gönderilmesine gerek kalmamasını sağlayan cihaz yazılımı yönetimi.
- Şablonları, yazı tiplerini ve grafikleri güncelleyerek yeni etiket formatları basmayı sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncelleme ve böylece konfigürasyon ve durum bilgisi almayı geliştiren veya bunlar üzerinde değişiklikler yapma imkanı sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncelleyerek, en yüksek seviyede güvenlik sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun giderme ve yazıcının onarımına gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm bulma.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilme.

Yuvada neler mevcut?

AC Adaptörlü Ünite: Yuva, AC adaptörü, elektrik kablosu ve içinde yuva kullanım kılavuzu ve kurulum rehberi bulunan belge CD'si.

Yuva Ünitesi: Şarj Yuvası ve belge CD'si (yuva kullanım rehberi ve kurulum kılavuzu dahil)
(AC adaptörü ayrıca satın alınabilir).

AC Adaptörü



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, AC adaptörünü ZQ600 Serisi yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmektedir, yazıcı dahil değildir.

Yuva



Araçta ve forklifte tek bir ZQ600 Serisi yazıcı takılıp şarj edilebilir. İçindekiler: 15-60 V DC güç kaynağı. Opsiyonel olarak be bir RAM Kol montaj aparatıyla kullanılabilir.*

Devamı sonraki sayfada

ZQ600 Aksesuarları (devam)

Lityum-iyon Şarj Aksesuarları (devam)

1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı



Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Bölgenize elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı



Aynı anda üç adete kadar PowerPrecision+ Li-Ion yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Bölgenize 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

Çift 3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı



Aynı anda altı adete kadar PowerPrecision+ Li-Ion yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Çift 3 yuvalı bu pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y Kablosu ve ülkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte gönderilir. Bölgenize uygun elektrik kablosu gerekir.

Artırılmış Kapasiteli PowerPrecision+ Pil



*Sadece ZQ610 ve ZQ620 modellerinde mevcuttur.

Artırılmış Kapasiteli PowerPrecision+ pil opsiyonu standart PowerPrecision+ pile ek olarak artırılmış pil kapasitesi ve daha fazla çalışma süresi için daha fazla güç sunar. Artırılmış kapasiteli pili alması için ZQ600 Serisini yükseltmenize gerek yoktur; mevcut ZQ600 Serisi cihazınızda kullanmak için tek başına aksesuarı satın almanız yeterlidir. Veya, bunu yazıcı konfigürasyon opsiyonu olarak sipariş edip, yazıcınızın bu güçlü aksesuarla birlikte gönderilmesini isteyebilirsiniz. Seçim sizin.

Taşıma Kayışları / Kılıflar



El Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Kayışı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlar. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulmuş su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54 olarak belirlenmiştir. Kılıf üzerinde medya ve pil değiştirme yerleri olup, tüm bağlantılara ulaşılabilir. Omuz kayışı içerir.

Sert Kılıf: Sert bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda aşınmaya karşı ilave koruma sağlar. Metal kemer klipsi dahildir.*

ZQ600 Serisi Teknik Özellikleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Apple® iOS, Android ve Windows Mobile bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL® programlama dilleri
- 512 MB Flaş, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- ZQ620 ve ZQ610: 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-Lyon pil
ZQ630: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-Lyon pil
- Dahili pil şarj cihazı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi (artırılmış kapasiteli pille uyumlu değildir)
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Kullanımı kolay çıkar-ver modu
- Etiketleri tek tek basmak için etiket var sensörü
- Kolay medya vermek için yırtma barı
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- Kolay medya yüklemek için "katlanır" tasarım
- Yönetim: Yansı, SNMP, Web sunucusu, Profil Yöneticisi, AirWatch® ve Wavelink Avalanche®
- SOTI® MobiControl™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink tarafından çalıştırılır)
- Büyük, okunması kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- WML kullanılarak renkli ekran özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- Beş yönlü navigasyon düğmeleri, iki adet yazılım tanımlı tuş
- Ekranda yazıcı hakkında renkli uyarılar
- 5 ft./1,5 m (ZQ620 ve ZQ610)
ve 6 ft./1,83 m (ZQ630) yükseklikten beton zemine birçok kez düşmeye dayanıklılık
- IP43 toz ve su direnci standardı (yumuşak kılıfla IP54)
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcı her yönde kullanılabilir
- Web tabanlı yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra Print Touch, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Ethernet yuvası ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümünü destekler
- ZQ630 üzerinde ayrı bir ürün olarak RFID mevcuttur (daha fazla bilgi için lütfen ZQ630 RFID Teknik Özelliklerini inceleyin)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	ZQ610: 6,5 in. U x 3,5 in. G x 2,75 in. Y 165 mm U x 89 mm G x 70 mm Y ZQ620: 6,8 in. U x 4,6 in. G x 3,3 in. Y 173 mm U x 117 mm G x 84 mm H ZQ630: 7,35 in. U x 6,5 in. G x 3,25 in. Y 187 mm U x 165 mm G x 82,5 H mm
Pil ile ağırlık	ZQ610: 1,33 lbs/0,6 kg ZQ620: 1,6 lbs/0,73 kg ZQ630: 2,45 lbs/1,1 kg

Not: Artırılmış kapasiteli akıllı Li-Lyon akıllı pil opsiyonu, her iki ZQ600 Serisi yazıcının ağırlığını 0,2 lbs/0,1 kg, yüksekliğini 0,6 in./16 mm artırır.

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	mm başına 203 dpi/8 nokta
Bellek	256 MB RAM/512 MB Flaş (standart)

YAZICI ÖZELLİKLERİ (DEVAM)

Maksimum Baskı Genişliği	ZQ610: 1,9 in./48 mm ZQ620: 2,8 in./72 mm ZQ630: 4,1 in./104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4,5 in./115 mm
Medya Sensörleri	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketleri teker teker üretmek için etiket var sensörü
Baskı Uzunluğu	Minimum: 0,5 in./12,7 mm Maksimum: 32 in./813 mm
Güç	ZQ610 ve ZQ620: 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-Lyon pil ZQ630: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir PowerPrecision+ Li-Lyon pil

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Maksimum Etiket ve Kaplama Uzunluğu	0,5 in./12,7 mm ile 32 in./813 mm veya süreklili
Medya Genişliği	ZQ610: 1 in./25 mm ile 2,18 in./55,4 mm ZQ620: 1 in./25 mm ile 3,125 in./79 mm ZQ630: 2 in./51 mm ile 4,4 in./112 mm (kaplamalı) 2 in./51 mm ile 4,1 in./104 mm (kaplamasız)
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ610: 0,75 in./19 mm veya 1,375 in./34,9 mm iç göbek üzerinde 2,2 in./55,9 mm OD ZQ620: 0,75 in./19 mm veya 1,375 in./34,9 mm iç göbek üzerinde 2,6 in./66 mm OD ZQ630: 0,75 in./19 mm veya 1,375 in./34,9 mm iç göbek üzerinde 2,6 in./66 mm O.D.
Kalınlık	2,3 mil ile 5,5 mil stok etiket veya 6,5 mil stok etiket
Medya Tipleri	Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, RFID, (ZQ630 RFID uyumlu), siyah bar ve aralık algılama

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -4°F ile 122°F/-20°C ile 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -13°F ile 149°F/-25°C ile 65°C Saklama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
Resmi Onaylar	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN 55022 Sınıf B, EN 60950, EN 55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA

CİHAZ YAZILIMI

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
ZBI 2.x™: yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha birçok şey yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

BARKOD SEMBOLOJİLERİ

Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

ZQ600 Serisi aşağıdakiler için idealdir:

Perakende Sektörü

- Raf Etiketleri
- İndirim Etiketleri
- Değiştirme Etiketleri
- Mobil Satış Noktası Fişleri
- İade Etiketleri

İmalat / Depo

- Topla ve Paketle Etiketleri / Listeler
- Hammaddeler
- Mamul Ürünler
- RFID Kılıfı / Palet Etiketleri*

Taşımacılık ve Lojistik

- Alım
- Saklama
- Tersine Lojistik Envanter yönetimi
- Döngü Sayımı
- Çapraz Sevkiyat
- Toplama
- Kullanıma Hazırlama
- Paketleme
- Sevkiyat

ZQ600 Serisi Teknik Özellikleri (devamı)

YAZI TIPLERİ VE GRAFİKLER

Standart Yazı Tipleri: 25 biteşlemli, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar)
Opsiyonel Yazı Tipleri: indirilebilir biteşlemli/ölçeklenebilir yazı tipleri
Uluslararası Karakter Setleri (opsiyonel): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); Japonca; Korece; Tayca, Vietnamca
*Agfa Monotype Corporation'dan UFST® içerir.

İLETİŞİM VE ARAYÜZ ÖZELLİKLERİ

ZebraNet® 802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- WEP, TKIP ve AES şifreleme
- WPA ve WPA2
- 802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Eşzamanlı Bluetooth 4.1 çift kablosuz
- Wi-Fi Onayı
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistik Anahtar Önbellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturma yeniden başlatma veya 802.11r
- Ad Hoc mod desteği

Bluetooth 4.1 (Classic ve BLE) kablosuz bağlantı

- Güvenlik modu 1-4
- "iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir" sertifikalı
- Anahtar Bağlama

10/100 Ethernet desteği (şarj yuvası üzerinde)

Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 tam hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konnektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)
- Seri arabirim: 14-pin RS-232C bağlantı noktası aracılığıyla terminal veya başka ana bilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR

Önemli aksesuarların listesi aşağıdadır. ZQ600 Serisindeki tüm aksesuarların ayrıntılı listesi için lütfen Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Şarj Opsiyonları: yazıcının içinde

- AC adaptörü
- Tek yuva: tek bölmeli Ethernet ve şarj yuvası (artırılmış kapasiteli pil ile uyumlu değildir)
- Dörtlü yuva: dört bölmeli Ethernet ve şarj yuvası, dahili anahtar ve gruplama bağlantı noktası ile (Sadece ZQ610 ve ZQ620 cihazlarında mevcuttur, artırılmış kapasiteli pille uyumlu değildir)

Şarj Opsiyonları: yazıcının dışında

- 1, 3 ve 6 bölmeli pil şarj cihazları

Çakmak adaptörlü araç şarj cihazı Yedek piller

ZQ610 ve ZQ620: 4900 mAh (nominal) çıkarılabilir ilave güçlü kapasiteli Li-lyon pil (4 hücreli, çıkmalı paket)

ZQ630: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil

MIL-STD-810G çerçevesinde test edildi

Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

*Sadece ZQ630 üzerinde mevcuttur.

OPSİYONLAR VE AKSESUARLAR (DEVAMI)

Taşıma Opsiyonları

- Omuz kayışı; El kayışı; Yumuşak kılıf (IP54 derecesi sağlar), sert kılıf (sadece ZQ630); artırılmış kapasiteli pil ile uyumlu değildir

Kaplamasız baskı (sadece silikon merdane ile)

ZBI 2.x

Bankoüstü montajı için yazıcı standı

Seri ve USB kabloları (gerilim azaltma desteği)

Forklift montaj aksesuarları*

- Yelpeze kıvrımlı tepsi ile ağır iş montajı

- RAM kol montajı için kapak plakası

- Kolay takma/çıkarma için yuva

- Forklift pillerinden güç ve şarj elde etmek için DC dönüştürücü

- Forklift pili devreden çıkarıcı*

PRINT DNA YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Geliştirme Araçları

Zebra yazıcıların cihazlarınız ve uygulamalarınızla daha hızlı, daha kolay ve daha akıllı bir şekilde entegrasyonu sayesinde, Zebra baskı çözümleriniz daha az maliyetle daha kısa sürede çalışır duruma geçer.

Yönetim Araçları

Print DNA yönetim araçları ile bilişim yükünü en aza indirirken bilişim kontrolünü en üst düzeye çıkarın — dünyanın her yerindeki birkaç yazıcıdan, binlerce yazıcıya istediğiniz kadar yazıcıyı ekleme ve yönetmenin kolay yolu.

Verimlilik Araçları

İşleri ve iş akışlarını hızlandırın, cihaz performansını optimize eden ve yarının yazdırma sorunlarını bugün çözen yeniliklerle, yeni verimlilik seviyelerine ulaşın..

İzlenebilirlik Araçları

Mevcut bir Mobil Cihaz Yönetimi çözümünüz olsun ya da olmasın, güçlü izlenebilirlik araçları, yazıcı sağlığı, kullanımı ve performansıyla ilgili benzersiz bilgiler sağlar.

ÜRÜN GARANTİSİ

ZQ600 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Önemli özellikleri arasında 7/24 teknik destek, cihaz diyagnostiği, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zebraonecare adresini ziyaret edin. (Not: Hizmetler bölgeden bölgeye değişebilir.)



PRINT DNA YAZILIMI

Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sağlayan uygulamalar, yardımcı araçlar ve geliştirici araçlardan oluşan güçlü Print DNA paketimiz tarafından desteklenmektedir.



Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen www.zebra.com/printdna adresini ziyaret edin.



Kuzey Amerika ve Şirket Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com